

SKLADOVÉ A PRŮMYSLOVÉ STĚNY, OCHRANA PROTI
PÁDU PŘEDMĚTŮ Z REGÁLU A ROŠTY DO PALETOVÝCH
REGÁLŮ MANIPULACE S



MATERIÁLEM A LOGISTIKA



SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE

www.troax.com

Jednou věcí je být předním výrobcem na světě

Jinou věcí je ale vyvíjet výrobky, které skutečnými světovými jedničkami jsou

Lehké, a přesto bezpečné pletivové panely TROAX mají důležitou funkci: zajistit, aby daná oblast byla bezpečná. Naše systémy jsou dobře plánovány a pečlivě vyvíjeny, aby si poradily i s vysokým stresem. Zpětná vazba od našich zákazníků a našich zkušených zaměstnanců nám umožňuje nabízet ty nejsilnější a nejinteligentnější systémy v našem sektoru.



Tři silné segmenty trhu

Troax dodává široké spektrum vysoce kvalitních bezpečnostních řešení do celého světa.

Systémy TROAX se prodávají ve třech segmentech trhu: automatizace a robotizace, manipulace s materiálem a logistika a skladování a ochrana majetku. Rozdělením operací tímto způsobem se můžeme zcela zaměřit na požadavky a technické aspekty v rámci každého tržního segmentu.



Automatizace a robotizace

Dnešní moderní průmysl s vyspělými procesy klade výrazné nároky na bezpečnost. Zvláště zde existuje potřeba po zajištění kontrolovaného přístupu pro oprávněný personál. Pletivové panely Troax jsou založené na pečlivě vyvinutém modulovém systému, který zahrnuje také zvláštní úpravy.



Manipulace s materiálem a logistika

Společnost TROAX je schopná vyhovět veškerým požadavkům na uskladnění a bezpečnost. Jsme dodavatelem pro všechny typy průmyslu - od tradičních výrobců, kteří ve svých provozech vyžadují zajištění rozsáhlých toků a objemů, až po závody s velkými skladovacími prostory a maloobchodní sklady. Jsme schopni splnit veškeré vaše požadavky a nabídneme vám kompletní řešení.




Skladování a ochrana majetku

Ať jde o novou výstavbu či renovaci stávající instalace, jsme přesvědčeni, že zjistíte, jak snadno se s našimi výrobky pracuje. Vaše jedinečné potřeby a naše kreativita přispěly k našemu trvalému vývoji výrobků a daly vznik našemu motto: "Bezpečné skladování musí být jednoduché".



OBSAH

Globální vliv	4-5, 24	Křídlové dveře a posuvné dveře	18-19
Systémy a příslušenství	6-7	Panely	20
Ukázky instalací	8-9	Informace - zámky	21
Široká perspektiva	10-11	Koncové a ukončovací profily	22
Stropy a serverovny	12-13	Rošty do regálů	22
Kresby a 3D	14	Přihlášení zákazníka	23
Systémy Musca	15	Testování	23
Ukázky instalací	16-17		



Trvale udržitelný vývoj výrobků

Vlastní oddělení výzkumu a vývoje společnosti TROAX bylo pověřeno neustálou optimalizací našich výrobků a systémových řešení.

Při spolupráci s námi a používání našich výrobků by jste se vždy měli cítit sebejistě. Proto je to jednou z nejdůležitějších součástí našeho podnikání a naší trvalé schopnosti převádět nápady ve výrobky vysoké kvality. Děláme vše pro vaši bezpečnost.

Společnost TROAX má ekologicky šetrný, flexibilní a moderní výrobní proces. Jsme certifikováni podle systému řízení kvality ISO 9001 a systému řízení ochrany životního prostředí ISO 14001 a trvale pracujeme na zlepšování naší kvality a chování vůči životnímu prostředí.



Globální přítomnost


Společnost TROAX je zastoupena ve 26 zemích, z toho vlastními prodejními společnostmi v 17 zemích, a neustále rozvíjí svou činnost na všech kontinentech. Globální přítomnost, která se zaměřuje na posílení naší pozice na celém světě.



Výrobní závod, Hillerstorp, Švédsko

Lokální přítomnost

Vaše potřeby uspokojujeme prostřednictvím lokálních prodejních míst zásobovaných každodenními dodávkami z největšího světového skladu pletivových panelů společnosti Troax v Hillerstorp v Švédsku.


 Troax CZ s.r.o. Krocehlavská 1008 CZ-272 01 Kladno
Tel: +420 312 246 820 Fax +420 312 246 822 info@troax.cz www.troax.com

Prodejní místo ●
Distribuční středisko ●



Naše systémová řešení splní vaše požadavky.

To, že naše systémy lze upravovat a sestavovat tak, aby odpovídaly vašim potřebám, není náhoda. Vše je naplánováno do nejmenšího detailu. Naše systémy lze vzájemně kombinovat, což je opravdu výjimečné, a nabízíme tak dobrou investici do budoucna.



SYSTÉM PANELŮ - CAELUM

Panel	(v x š) mm:	Panel	(v x š) mm:
Panel	2200 x 200*	Panel	800 x 200
Panel	2200 x 300*	Panel	800 x 300
Panel	2200 x 700*	Panel	800 x 700
Panel	2200 x 800*	Panel	800 x 800
Panel	2200 x 1000*	Panel	800 x 1000
Panel	2200 x 1200*	Panel	800 x 1200
Panel	2200 x 1500*	Panel	800 x 1500

K dispozici jsou drátěné panely o rozměrech 50 x 50 mm


*K dispozici jsou drátěné panely o rozměrech 50 x 50 mm a 100 x 50 mm

K dispozici v provedení UR a UX
Rám UR: 19x19x1 mm nebo UX: 30x20x1,25 mm
Drát UR: 2,5x2,5 mm nebo UX: 3,0x3,75 mm

SLOUPEK


Sloupek (v) mm
2200, 3000
Jackel (v) mm
800
1200
2200

Sloupek
60 (h) x 40 (š) x 1,5 (v) mm



Chytrá příslušenství uzavírají celkový přehled

Každá instalace je jedinečná. To je nám jasné. Proto jsme vyvinuli chytrá příslušenství, která splňují požadavky našich zákazníků a jejich aplikací. Díky tomu se naše komponenty a systémy vzájemně doplňují.



- 1 Koncová patka UR/UX
Používá se v rozích nebo jako koncovka u zdi.



- 2 Patka UR/UX
Slouží k propojení panelů, když není použit sloupek.



- 3 Sloupek
Naše sloupky jsou stabilní a tvoří tak základ našich systémů.



- 4 Konzole 60x40 - Sloupek
Umístěte sloupky mezi panely. Snadná instalace, díky které zajistíte hladké spojení.



- 5 Prodloužené konzole
Chytré řešení pro vyšší stěny Caelum. Při překročení výšky 4400 mm doporučujeme použít horní jističení.




- 6 Koncový profil
Flexibilní řešení pro snadnou úpravu šířky drátěných panelů. Zachovává pevnost systému.




- 7 Ukončovací profil
Flexibilní řešení pro snadnou úpravu výšky drátěných panelů. Zachovává pevnost systému.



- 8 Rohová konzole
Díky naší sadě rohových konzolí můžete snadno nastavit úhel rohu až na 180 stupňů.



Na tomto obrázku je zabezpečený sklad využívající náš systém Caelum. Při této instalaci byla použita 11 metrů vysoká stěna, která byla připevněna ke koncovým rámcům regálů. Na vstupu byly instalovány dvojité posuvné dveře na jedné kolejnici.



Na tomto obrázku je skladový systém s vysokým zabezpečením využívající náš nejpevnější UX produkt v rámci systému Caelum. Ulička umožňuje bezpečný průjezd vysokozdvižných vozíků.

Široká perspektiva

Mnozí naši zákazníci chtějí úplné řešení uskladnění materiálu a logistiky. Vždy děláme maximum proto, abychom jejich požadavky splnili.

Uskladnění materiálu a logistika zahrnují mnoho elementů, kterým je nutné věnovat pozornost. Nabízíme přední světová řešení pro celý postup logistiky. Vše od systému Troax Box až po velké segmentované zabezpečené sklady kombinované s mezipatrem pro maximální využití prostoru.



Troax Box Naše systémy jsou vhodné pro interiérové i exteriérové využití a mohou sloužit jako dočasné nebo trvalé řešení.



Křídlové dveře Nabízíme křídlové dveře různých šířek a s různými možnostmi zamykání.



Posuvné dveře Nabízíme posuvné dveře různých šířek a s různými možnostmi zamykání.



Mezipatra Dělicí drátěné stěny v mezipatře chrání materiál i osoby před padajícími předměty.



Rošty Naše rošty jsou robustní a vyrábí se z ocelové sítě, která umožňuje snadný přístup světla a vody z hasičského zařízení.



Oplocení Naš stěnový systém Caelum je flexibilní a lze jej snadno upravit pro místa s komplikovaným přístupem.



Stropy Naše řešení chytrého drátěného stropu umožňuje například přístup světla a vody z hasičského zařízení, ale také umožňuje mít dobrý přehled. Pevný nosník zajišťuje stabilní a bezpečnou stropní konstrukci.



Chráněná oblast Oblasti nebo produkty, které je nutné oddělit, lze efektivně chránit pomocí našeho modulárního stěnového systému Caelum. Naše flexibilní dveře umožňují přístup povoláním osobám.



Skladovací jednotky Naše řešení skladování lze sestavovat z drátěných panelů nebo plnoplechových panelů. Pokud instalace nesahá až ke stropu budovy, doporučujeme použít drátěné stropní panely.



Uličky pro vozíky V automatizovaných skladech jsou důležitými faktory bezpečnost a rychlost. Stěnový systém Caelum nabízí volnou cestu pro zboží, aniž by byla ohrožena jeho bezpečnost nebo bezpečnost personálu. Kompatibilní s naším panikovým kováním.


Foto: Nedcon Magazijnrichting B.V.



Uskladnění aerosolů Vynikající k uskladnění produktů, u kterých je riziko výbuchu. Nabízíme drátěné stěny s pletivem 25x25 mm, které splní požadavky konkrétní aplikace.



Ochrana proti pádu předmětu z regálů Instalace našeho systému Musca je snadná díky využití konzolí, které pasují na většinu paletových regálů. Drátěné pletivo zabraňuje převržení palet. Konzole jsou k dispozici v různých velikostech.



Bezpečná řešení pro místnosti se servery


Naše modulární systémy, ať už s drátěnými stropy nebo bez nich, lze instalovat v jakékoliv výšce. Drátěné panely umožňují úplnou cirkulaci vzduchu a lze je upravit tak, aby doplnily stávající instalace nebo se vyhnuly překážkám. K dispozici jsou kompletní instalace s drátěnými panely nebo plnoplechovými panely.

Všechny ocelové panely zajišťují lepší oddělení prostoru. Několik řešení lze použít jako výplň pod podlahu počítačové místnosti (obrázek níže) nebo nad zavěšené stropy.

Dělení pomocí drátěných stěn a stropů


Naše drátěné panely nebo plnoplechové panely jsou z hlediska nákladů vynikající alternativou k zděným instalacím a představují užitečný doplněk k dělícím stěnám. Stěnu můžete postavit až k stávajícímu stropu nebo můžete použít náš drátěný strop, který umožňuje dokonalý přehled, přístup světla a vody z hasičích zařízení a hlavně zabraňuje přístupu nepovolaných osob.

Naše panely se snadno instalují pomocí chytrého ukotvení a lze je použít ve většině prostředí. Pevný nosník ve tvaru Z zajišťuje stabilní a bezpečnou stropní konstrukci.





Kresby a přehled ve 2D a 3D

Máme bohaté zkušenosti s ochranou lidí a materiálů v nebezpečných prostředích. Naši prodejci vás provedou jednotlivými stádii, aby naše řešení odpovídalo vašim potřebám.



Představit si vzhled řešení před objednáním materiálu může být komplikované. Tento problém můžeme vyřešit pomocí našeho kreslicího a 3D zobrazujícího programu Configura. Ještě předtím, než si od nás objednáte materiál, si můžete prohlédnout náš návrh na 2D a 3D kresbách. Rozhodování je snadné. Návrh je hotov. Víte, co si objednáte.



Musca

Systém ochrany proti pádu předmětů z regálu Musca zabraňuje převržení palet uložených ve skladu. Jedná se o systém, který byl vytvořen za účelem bezpečného zacházení a uložení produktů ve skladovacím prostředí.

MUSCA

Panely (v x š) mm:

Panel	2200 x 700
Panel	2200 x 1200
Panel	2200 x 1500
Panel	1100 x 700
Panel	1100 x 1200
Panel	1100 x 1500

K dispozici je pletivo o rozměrech 50 x 50, 100 x 50 a 25 x 25 mm

Technické informace

Rám:	19 x 19 x 1.0 mm
Drát:	2,5 x 2,5 mm
Povrchová úprava:	Prášková barva, šedá RAL 7037

K dispozici je i žárově zinkovaný povrch

KONZOLE

Konzole Ultima


Ultima 150 mm
Ultima 210 mm

Konzole Economy

Economy 50 mm, zinkovaná
Economy 100 mm, zinkovaná
Economy 150 mm, zinkovaná
Economy 200 mm, zinkovaná
Economy 250 mm, zinkovaná
Economy 300 mm, zinkovaná

Přímo na regál

0 mm




Sada pro vysokou sestavu Musca



Sada pro Musca panely



Sada pro Musca konzole



Ukotvení systému Musca



Vysoká sestava



Konzole Musca



Konzole Ultima



Konzole Economy



Na tomto obrázku je náš systém ochrany proti pádu předmětu z regálu instalovaný ve skladu produktů s drátěnými panely UR 350 s 200mm konzolí Economy.




Náš sloupek Caelum s konzolí/ukotvením zajišťujícím rovnou, stejnou vnější drátěnou stěnu. Zajišťuje stabilní ukotvení, jehož výšku lze snadno upravit. Poškozené panely lze snadno vyměnit.



Řešení využívající náš systém Caelum, které umožňuje bezpečný průchod zaměstnancům servisu a údržby. Zde je použit vstupní kontrolní systém.



Na tomto obrázku je zabezpečený sklad využívající náš systém Caelum. Při této instalaci byla použita 11 metrů vysoká stěna, která byla připevněna ke koncovým rámcům regálů. Na vstupu byly instalovány dvoukřídlé posuvné dveře na jedné kolejnici.



Jednokřídlé dveře

Jednokřídlé dveře nabízíme v různých šířkách s několika možnostmi zamykání. Můžete si vybrat visací zámek, cylindrický zámek Assa, cylindrický zámek Euro, elektromagnetický zámek nebo panikové kování.

Standardní rozměry

Křídlo dveří Šířka

940, 980, 1 140 a 1 180 mm


Křídlo dveří Výška

2 100 mm

Dveřní křídlo

Šířka dveří 1000 a 1200 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa, cylindrický zámek Euro, elektromagnetický zámek nebo panikové kování.



Dvoukřídlé dveře

Dvoukřídlé dveře samozřejmě nabízíme v několika šířkách s celou řadou možností zamykání.

Standardní rozměry

Křídlo dveří Šířka

940, 980, 1140, 1180 mm


Křídlo dveří Výška

2 100 mm

Dveřní křídlo

Šířka dveří 2000 a 2400 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa a cylindrický zámek Euro.



Jedny posuvné dveře (jedna kolejnice)

Nabízíme posuvné dveře různých šířek s celou řadou možností zamykání.

Standardní rozměry

Křídlo dveří Šířka

940, 980, 1140, 1180 mm


Křídlo dveří Výška

2 100 mm

Dveřní křídlo

Šířka dveří 900, 1100, 1900 a 2900 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa, cylindrický zámek Euro, elektromagnetický zámek.



Dvoukřídlé posuvné dveře (jedna kolejnice)

Dvoukřídlé posuvné dveře samozřejmě nabízíme v několika šířkách s celou řadou možností zamykání.

Standardní rozměry

Křídlo dveří Šířka

940, 980, 1 140 a 1 180 mm

Křídlo dveří Výška

2 100 mm

Dveřní křídlo

Šířka dveří 1900 a 2300 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa a cylindrický zámek Euro.



Dvoukřídlé posuvné dveře (dvě kolejnice)

Posuvné dveře lze umístit také do dvou kolejnic. Ty jsou ideální pokud chcete zabezpečený prostor rozdělit. K dispozici je několik šířek s celou řadou možností zamykání.

Standardní rozměry

Křídlo dveří Šířka

940, 980, 1 140 a 1 180 mm

Křídlo dveří Výška

2 100 mm

Dveřní křídlo

Šířka dveří 2x900 a 2x1100 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa a cylindrický zámek Euro.



Lineární posuvné dveře

Jestliže potřebujete dveře, které musí mít specifickou výšku pro otevření, máme pro vás lineární posuvné dveře. Design je takový, že není nutné použít horní dráhu - proto není třeba měnit výšku.

Standardní rozměry

Křídlo dveří

Výška: 2 100 mm


Šířka otevření: 2800 nebo 4000 mm

Konstrukční šířka: 7200 nebo 9900 mm

Možnosti zamykání: Visací zámek, cylindrický zámek Assa a cylindrický zámek Euro.

Naše panely

Lze je upravit pro vysokou či nízkou sestavu



Informační panely

Stabilní a nárazu vzdorné panely vyhoví všem potřebám



50x50

Drátěné panely 50x50 mm představují ideální řešení pro zajištění bezpečného pracovního prostředí, které umožňuje přístup světla a vzduchu.

Jackel UR: 19 x 19 x 1 mm nebo UX: 30 x 20 x 1,25 mm
Drát UR: 2,5 x 2,5 mm nebo UX: 3,0 x 3,75 mm

Výšky: 800 a 2 200 mm

Šířky: 200, 300, 700, 800, 1000, 1200 a 1500 mm



25x25

Drátěné panely 25x25 mm jsou vhodné pro aplikace vyžadující vysokou míru zabezpečení, jako například uskladnění aerosolů nebo nebezpečného či velmi cenného zboží. Tyto panely umožňují přístup světla a vzduchu.

Jackel UR: 19 x 19 x 1 mm Drát UR: 2,5 x 2,5 mm

Výšky: 1 100 a 2 200 mm

Šířky: 700, 1 200 a 1 500 mm



100x50

Drátěné panely 100x50 mm jsou lehčí alternativou k 50x50, ale stále se jedná o ideální řešení k zajištění bezpečného pracovního prostředí.

Jackel UR: 19x19x1 mm Drát UR: 2,5 x 2,5 mm

Výšky: 1 100 a 2 200 mm

Šířky: 200, 300, 700, 800, 1 000, 1 200 a 1 500 mm



URSP

Modulární plnoplechové panely UR SP jsou ideální k vytvoření prostorů pro uskladnění zboží tak, aby nebylo vidět. Panely jsou vyrobeny z profilovaných ocelových plechů a k dispozici je celá řada standardních šířek.

Jackel UR: 19 x 19 x 1 mm Ocelový plech: 0,7 mm

Výšky: 2 200 mm

Šířky: 200, 300, 700, 800, 1 000 a 1 200 mm

Všechny panely se standardně dodávají v šedé povrchové úpravě RAL 7037.

Informace o zámcích

Spolehlivé možnosti zamykání s vysokou úrovní zabezpečení



Cylindrický zámek Euro

Nabízíme několik typů cylindrických zámků Euro. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na svého prodejce.



Assa

Nabízíme několik typů cylindrických zámků ASSA. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na svého prodejce.



Visací zámky


Tam, kde není nutné použít cylindrické zámky, lze použít visací zámky. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na svého prodejce.



Panikové kování

Pokud potřebujete vybavení pro nouzovou evakuaci, máme pro vás dveře s panikovým kováním. Tyto dveře mají panty a cylindrický zámek. Máte-li zájem o další informace, obraťte se na svého prodejce.

TROAX



1 Koncový profil

Koncový profil představuje flexibilní řešení pro snadnou úpravu šířky drátěného panelu při zachování pevnosti a stability.

2 Ukončovací profil

Ukončovací profil představuje flexibilní řešení pro snadnou úpravu výšky drátěných panelů.

Koncové a ukončovací profily představují příslušenství, které je plně kompatibilní se všemi drátěnými panely a systémy společnosti TROAX.

Zaměřeno na zákazníka



Dokonalý postup práce pomocí Configura Light

Configura je domácí program, který společnost Troax používá pro kreslení a stanovení cen. Program Configura "Light" byl vyvinut zvláště pro použití našimi zákazníky, což jim umožní si navrhnout konkrétní dispozice pomocí výrobků Troax.

Jste jen jedno kliknutí myši od všeho, co potřebujete

Přihlášení zákazníků společnosti TROAX na adrese www.troax.com vám umožňuje přístup k technickým informacím o produktech.



Novinky



Instalace



Produktová
databáze




Bezpečnostní
průvodce

Neustále vyvíjíme nové nástroje

Na internetové adrese www.troax.com naleznete informace o produktech společnosti TROAX a instrukce ohledně montáže 24 hodin denně. Své produkty neustále vyvíjíme a zdokonalujeme.


Podlážky se Z profilem a úsporné Drop over podlážky.

Společnost Troax nabízí dva typy drátěných podlážek pro paletové regály, se Z profilem a Drop over. Oba typy splňují bezpečnostní požadavky, jelikož voda z hasicího zařízení může snadno proniknout drátěnými regály.



Drátěnými podlážkami proniká dobře světlo a neusazuje se na nich prach v takovém rozsahu, jako v případě plných podlážek. Další výhodou našich regálů. Předměty lze po našich podlážkách snadno posouvat: dráty směřující do hloubky jsou vždy na horní straně panelu.

Regál využívající podlážky typu Z profil je umístěn mezi nosníky, zatímco regál využívající podlážky typu Drop over se pokládá na nosníky. Podlážky se Z profilem použijte v případě vysokých nároků na zatížení, lehké a úsporné Drop over podlážky použijte v případě nižších nároků na zatížení.



Vysoce kvalitní testy


Společnost TROAX má své vlastní oddělení výzkumu a vývoje, které neustále optimalizuje naše produkty a systémová řešení. Všechny testy jsou pečlivě dokumentovány a tvoří základ pro vývoj našich produktů.




Šedá barva zlepšuje viditelnost


Společnost TROAX může dodávat drátěné panely a systémy v jakékoliv barvě. Ale šedá barva našich drátěných panelů a systémů nebyla zvolena náhodou. Šedá barva lidskému oku usnadňuje pohled skrz panely.


TROAX

 *Troax GmbH, Austria*
Tel: +43 2254 76 371
E-mail: info@troax.at

 *Troax, Belgium*
Tel: +32 15 28 17 30
E-mail: info@troax.be


 *VECSA Internacional -
Consultoria e Sistemas
de Seguranca Ltda. Brazil*
Tel: +55 11 3528 4567
E-mail: vendas@troax.com.br


 *Gunnebo Troax China Sales*
Tel: +86 21 546 629 78
E-mail: info.china@troax.cn


 *Troaxs d.o.o, Croatia*
Tel: +385 47 64 20 71
E-mail: info.croatia@troax.com

 *Troax CZ s.r.o. Czech Republic*
Tel: +420 312 246 820
Tel: +420 312 246 821
E-mail: info@troax.cz

 *Troax Denmark A/S*
Tel: +45 43 71 02 33
E-mail: info@troax.dk


 *Troax Nordic AB, Finland*
Tel: +358 10 321 4210
E-mail: info@troax.fi

 *Troax SAS, France*
Tel: +33 479 96 66 30
E-mail: info@troax.fr


 *Troax GmbH, Germany*
Tel: +49 6127 9079 0
E-mail: info@troax.de


 *Troax Italy S.R.L*
Tel: 800 787 005
E-mail: info@troax.it

 *MORITA & COMPANY, Japan*
Tel: +81 568 77 1241
E-mail: service@morita-c.co.jp


 *Troax BV, Netherlands*
Tel: +31 252 370 154
E-mail: info@troax.nl

 *Troax Nordic AB, Norway*
Tel: +47 22 80 42 00
E-mail: info@troax.no


 *Troax Polska Sp. z o.o.*
Tel: +48 (61) 663 27 02
E-mail: info@troax.pl

 *TROAX SK s.r.o. Slovakia*
Tel: +421 903 655 625
E-mail: pavol.kapral@troaxsk.sk

 *Votem Autotech Co., Ltd. South Korea*
Tel: +82 (0)52 283 0501
E-mail: andrew.kim@mdtkorea.net

 *Troax Systems, S.L. Spain*
Tel: +34 93 568 40 00
E-mail: info@troax.es

Troax Systems
Tel: +34 91 103 25 79
E-mail: madrid@troax.es

 *Troax AB (Head Office), Sweden*
Tel: +46 370 828 00
E-mail: info@troax.com


Troax Nordic AB
Tel: +46 370 828 00
E-mail: info@troax.se

 *Troax Schweiz AG, Switzerland*
Tel: +41 52 740 03 36
E-mail: info@troax.ch

 *Troax Endüstri Insaat, Turkey*
Tel: +90 212 607 24 94
E-mail: murat.daskin@troax.com

 *Troax UK Ltd, United Kingdom*
Tel: +44 1793 542 000
E-mail: info@troax.co.uk

 *Lee Manufacturing Ltd*
Tel: +44 1384 277 441
E-mail: info@troaxlee.co.uk

 *Troax, Inc. USA*
Tel: +1 (615) 730-7581
E-mail: info@troax.us

