

PLETIVOVÉ PANELY PRO BYTOVÉ,  
SKLEPNÍ A PŮDNÍ SKLADOVÁNÍ



# SKLADOVÁNÍ A OCHRANA MAJETKU



SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE

[www.troax.com](http://www.troax.com)

# Jednou věcí je být předním výrobcem na světě

Jinou věcí je ale vyvíjet výrobky, které skutečnými světovými jedničkami jsou

Lehké, a přesto bezpečné pletivové panely TROAX mají důležitou funkci: zajistit, aby daná oblast byla bezpečná. Naše systémy jsou dobře plánovány a pečlivě vyvíjeny, aby si poradily i s vysokým stresem. Zpětná vazba od našich zákazníků a našich zkušených zaměstnanců nám umožňuje nabízet ty nejsilnější a nejinteligentnější systémy v našem sektoru.



## Tři silné segmenty trhu

Troax dodává široké spektrum vysoce kvalitních bezpečnostních řešení do celého světa.

Systémy TROAX se prodávají ve třech segmentech trhu: automatizace a robotizace, manipulace s materiálem a logistika a skladování a ochrana majetku. Rozdělením operací tímto způsobem se můžeme zcela zaměřit na požadavky a technické aspekty v rámci každého tržního segmentu.



### Automatizace a robotizace

Dnešní moderní průmysl s vyspělými procesy klade výrazné nároky na bezpečnost. Zvláště zde existuje potřeba po zajištění kontrolovaného přístupu pro oprávněný personál. Pletivové panely Troax jsou založené na pečlivě vyvinutém modulovém systému, který zahrnuje také zvláštní úpravy.



### Manipulace s materiálem a logistika

Společnost TROAX je schopná vyhovět veškerým požadavkům na uskladnění a bezpečnost. Jsme dodavatelem pro všechny typy průmyslu - od tradičních výrobců, kteří ve svých provozech vyžadují zajištění rozsáhlých toků a objemů, až po závody s velkými skladovacími prostory a maloobchodní sklady. Jsme schopni splnit veškeré vaše požadavky a nabídneme vám kompletní řešení.



### Skladování a ochrana majetku

Ať jde o novou výstavbu či renovaci stávající instalace, jsme přesvědčeni, že zjistíte, jak snadno se s našimi výrobky pracuje. Vaše jedinečné potřeby a naše kreativita přispěly k našemu trvalému vývoji výrobků a daly vznik našemu mottu: "Bezpečné skladování musí být jednoduché".



## Obsah

Globální přítomnost	4-5, 20	Troax Medium	14-15
Řešení pomocí našeho unikátního systému	6-7	Troax Safe	16-17
Širší perspektiva	8-9	Příslušenství	18
Přehled ve 2D a 3D	10	Certifikace	18
Naše síla je v detailech	11	Zákaznická zóna	19
Troax Classic	12-13	Služby a podpora	19



## Trvale udržitelný vývoj výrobků

Vlastní oddělení výzkumu a vývoje společnosti TROAX bylo pověřeno neustálou optimalizací našich výrobků a systémových řešení.

Při spolupráci s námi a používání našich výrobků by jste se vždy měli cítit sebejistě. Proto je to jednou z nejdůležitějších součástí našeho podnikání a naší trvalé schopnosti převádět nápady ve výrobky vysoké kvality. Děláme vše pro vaši bezpečnost.

Společnost TROAX má ekologicky šetrný, flexibilní a moderní výrobní proces. Jsme certifikováni podle systému řízení kvality ISO 9001 a systému řízení ochrany životního prostředí ISO 14001 a trvale pracujeme na zlepšování naší kvality a chování vůči životnímu prostředí.



# Globální přítomnost


Společnost TROAX je zastoupena ve 27 zemích, z toho vlastními prodejními společnostmi v 17 zemích, a neustále rozvíjí svou činnost na všech kontinentech. Globální přítomnost, která se zaměřuje na posílení naší pozice na celém světě.



## Lokální přítomnost

Vaše potřeby uspokojujeme prostřednictvím lokálních prodejních míst zásobovaných každodenními dodávkami z největšího světového skladu pletivových panelů společnosti Troax v Hillerstorp v Švédsku.


Prodejní místo ●  
Distribuční středisko ●

 **Troax CZ s.r.o.** Kročehlavská 1008 CZ-272 01 Kladno  
Tel: +420 312 246 820 Fax +420 312 246 822 info@troax.cz www.troax.com



# Zkonstruováno tak, aby vyhovělo vašim požadavkům pomocí našeho unikátního systému.

Není náhodou, že naše systémy mohou být upraveny a provedeny tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Vše je podrobně naplánováno do nejmenších detailů. Úroveň bezpečnosti našich tří systémů může být také kombinována navzájem, což je nový způsob, který vám poskytne Cenově nejdostupnější trvalé řešení.



## PANELOVÉ SYSTÉMY

Dveře (ŠxV) mm:	Typ dveří
2200x750	Classic, Medium
2200x900	Classic, Medium, Safe, UR SP

Panel (ŠxV) mm:	Typ panelu
2200x200	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x300	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x500	Classic, Medium
2200x700	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x800	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x1000	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x1200	Classic, Medium, Safe, UR SP
2200x1500	Classic, Medium, Safe



**1 Podlažní úchyty**  
Jednoduché a unikátní podlažní úchyty umožňují provést nastavení například v případě nerovné podlahy.



**2 Snapper**  
Naše snappery se používají pro bezpečné a pevné spojení panelů. Díky tomu je také připevnění ke stropu neuvěřitelně pevné.



**3 Výplňová sada**  
Používá se pro snadné vyplnění mezer v systému stěn pomocí výplňové trubky, která je upevněna do inteligentního profilu.



**4 Upevnění stěn**  
Pomocí našeho systému upevnění stěn mohou být panely nastaveny a připevněny k přílehlým strukturám nejlepším možným způsobem.



**5 Šrouby a kování**  
Náš systém je založen na samořezných šroubech v kombinaci s výběrem různého kování za účelem poskytnutí neuvěřitelně pevného a flexibilního upevnění.



**6 Ukončovací profil**  
Používá se k zakrytí ostrých hran po provedení adaptací.



# Širší perspektiva

Firma Troax poskytuje zákazníkům vysokou úroveň bezpečnosti a zabezpečení, kterou očekávají, ať už jde o novou konstrukci nebo renovaci. S několika úrovněmi zabezpečení a výběrem různých zámku a návrhů dveří získáte úložný systém vhodný pro většinu použití.

Naše pletivové panely jsou odolné proti vloupání a vandalismu. Navíc poskytují čerstvé prostředí s dobrou ventilací. Je to jednoduše dobrá investice pro zabezpečené a spokojené nájemníky.



**Garáž** Systém je založen na modulárních pletivových panelech a zabezpečuje garáže proti vloupání a vandalismu. Bez ohledu na vami zvolenou úroveň zabezpečení – standardní nebo na míru – získáte bezpečný a flexibilní garážový systém.




**Ocelové panely UR SP** je bezpečné, trvanlivé a snadno smontovatelné skladovací řešení – ideální, když potřebujete systém, který ochrání vaše soukromí. UR SP může být snadno zkombinováno s jinými typy pletivových skladovacích panelů.



**Půdní prostor** Naše flexibilní systémy lze snadno adaptovat na danou situaci, jako jsou šikmé stropy v půdních prostorech.



**Troax Safe** Náš absolutně nejbezpečnější produkt. Certifikovaný podle standardu Švédské asociace pro prevenci proti krádežím pro skladovací instalace, které chrání proti vloupání a jsou vhodné pro prostory, jež jsou zranitelné zejména z hlediska vloupání.



**Nájemní skladování** Naše skladovací řešení lze postavit pomocí pletivových panelů nebo ocelových panelů, které nabízejí ochranu soukromí. Jestliže struktura nedosáhne výšky stropu, doporučujeme pletivové panely pro zvýšení ochrany.



**Bedna Troax** Naše boxy mohou být použity jak uvnitř, tak venku jako permanentní a nebo jako dočasné řešení.



**Troax Classic** Vynikající volba pletivového panelu pro oblasti, které mají dobrou vnější ochranu a malé riziko poškození. Také jej lze použít jako dělící stěnu v kombinaci s našimi dalšími systémy.



**Troax Medium** Používá se hlavně v oblastech, kde potřebujete dobrou ochranu proti nezvaným hostům. V kombinaci se schválenými zámky se riziko pokusů o vloupání snižuje.



**Dveře** Naše bezpečné bezprahové dveřní systémy řady Classic a Medium usnadňují průchod.




**Zástěny** Náš stěnový systém Caelum je flexibilní a lze jej snadno adaptovat pro místa, která jsou obtížně přístupná.



**Serverové místnosti** Naše modulární systémy, včetně pletivových stropů nebo bez nich, lze postavit do jakékoliv výšky. Pletivové panely umožňují úplnou cirkulaci vzduchu a lze je sestavit okolo existujících instalací a jiných překážek.

## Výkresy a přehled ve 2D a 3D

Máme rozsáhlé zkušenosti s ochranou lidí a materiálů v nebezpečných prostředích. Náš prodejní personál vám snadno poradí s našimi produkty tak, aby nabízené řešení vyhovělo vašim potřebám.



Někdy je obtížné si představit, jak může řešení vypadat předtím, než je materiál objednan.

Tento problém lze vyřešit pomocí našeho kreslicího a vykreslovacího 3D nástroje Configura. Předtím, než od nás objednáte materiál, si můžete prohlédnout náš návrh pomocí výkresů ve 2D a 3D. To vám usnadní rozhodování bez nepříjemných překvapení v budoucnu.

## Naše síla je v detailech


Za účelem výroby pevného panelu a vývoje efektivnější výroby za současného splnění výkonových požadavků jsme se rozhodli vyrábět rámy panelů s profilem ve vodorovných trubkách. Vše je vyrobeno na vysoce automatizovaném zařízení za účelem nejvyšší možné kvality.

### TROAX CLASSIC

PRO ZABEZPEČENÍ S NÍZKÝM RIZIKEM

#### TROAX CLASSIC

Panel Troax Classic je varianta na základní úrovni založená na svařované trubkové konstrukci 19x19 mm. Pletivo se skládá z tlakově svařovaných drátů, každý o průměru 2,5 mm, s ekvivalentním rozměrem oka 50x50 mm.




### TROAX MEDIUM

PRO ZABEZPEČENÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM

#### TROAX MEDIUM

Panel Troax Medium je pevnější varianta založená na svařované trubkové konstrukci 30x20 mm. Pletivo se skládá z tlakově svařovaných drátů, o průměrech 3x3,75 mm, s ekvivalentním rozměrem oka 50x50 mm.




### TROAX SAFE

PRO ZABEZPEČENÍ S VYSOKÝM RIZIKEM

#### TROAX SAFE

Panel Troax Safe je naše nejpevnější varianta založená na svařované trubkové konstrukci 30x20 mm. Pletivo se skládá z tlakově svařovaných drátů, každý o průměru 5 mm, s ekvivalentním rozměrem oka 50x50 mm.



**TROAX**

# TROAX CLASSIC

PRO ZABEZPEČENÍ S NÍZKÝM RIZIKEM

Tento pletivový panel je vynikající volba pro oblasti, které mají dobrou vnější ochranu a malé riziko poškození. Také jej lze použít jako dělící stěnu, pomocí našich dalších systémů, pro dosažení optimálního řešení. Pletivové panely umožňují volný

průchod světla a vzduchu a možnost „vidět za roh“ poskytuje pocit bezpečnosti. Poskytují také možnost rychle detekovat a uhasit jakýkoliv požár přímo skrz oka panelů. Bezprahový dveřní systém je založen na stejném principu, jako panely Troax Medium.

## Technické informace

### Panely (ŠxV) mm:

Panel Classic	2200 x 200
Panel Classic	2200 x 300
Panel Classic	2200 x 500
Panel Classic	2200 x 700
Panel Classic	2200 x 800
Panel Classic	2200 x 1000
Panel Classic	2200 x 1200
Panel Classic	2200 x 1500

### Dveře s kováním pro visací zámek (výška: 2200mm)

Dveře Classic P 750 H	(otevírací výška: 1860 mm)
Dveře Classic P 750 V	(otevírací výška: 1860 mm)
Dveře Classic P 900 H	(otevírací výška: 2000 mm)
Dveře Classic P 900 V	(otevírací výška: 2000 mm)

### Informace o součástech

Rám:	19 x 19 x 1,0 mm
Drát:	2,5 x 2,5 mm
Oko:	50 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškový nátěr, Šedá RAL 7037

Také je k dispozici v galvanické úpravě a RAL barvách.

**Oko na visací zámek**  
Dveře Classic jsou dodávány k použití s visacími zámky




**Panel Classic**  
Tvoří základ systému Classic




## Dveře a panely

Všechny dveře mají výšku 2200 mm

Visací zámky



Panely



Doporučené visací zámky



Bezprahové dveřní systémy



Navařené štítky pro označení



Flexibilní dřevotřísková police s držáky



Zvolte UR 350, když potřebujete pletivový panel pro oblasti, kde je malé riziko vloupání. Tento pletivový panel lze také použít jako dělící stěnu pomocí našich dalších systémů.



# TROAX MEDIUM

PRO ZABEZPEČENÍ SE STŘEDNÍM RIZIKEM

Používá se hlavně v oblastech, kde potřebujete dobrou ochranu proti nezvaným hostům. V kombinaci se schválenými zámky se riziko pokusů o vloupání snižuje. S použitím příslušenství Troax a moderních instalačních metod může být konstrukce přizpůsobena téměř libovolnému umístění,

rozsáhlému nebo malému, s nízkým nebo vysokým stropem, nebo dokonce se šikmou podlahou. Pletivové panely umožňují volný průchod světla a vzduchu a možnost „vidět za roh“ poskytuje pocit bezpečnosti. Poskytují také možnost rychle detekovat a uhasit jakýkoliv požár přímo skrz oka panelů.



**Panel**  
Tvoří základ systému Medium




**UR SP**  
Zcela zakryté řešení pro ochranu vašeho soukromí.



**Flexibilní dřevotřísková police**  
S držáky

## Dveře a panely


Všechny dveře mají výšku 2200 mm




## Zámky



**Visací zámek s krytem**  
Dveře jsou dodávány s robustním okem na visací zámek s navařeným krytem.



**Cylindrický zámek ASSA**  
Odolné pouzdro pro cylindrický zámek



**Zabezpečovací kryt pro visací zámky**  
Kovové dveře UR SP s okem pro visací zámek



**Cylindrický zámek EURO**  
Silné pouzdro pro zámek ASSA

### Technické informace

#### Panely (ŠxV) mm:

Panel Medium	2200 x 200
Panel Medium	2200 x 300
Panel Medium	2200 x 500
Panel Medium	2200 x 700
Panel Medium	2200 x 800
Panel Medium	2200 x 1000
Panel Medium	2200 x 1200
Panel Medium	2200 x 1500

#### Dveře s kováním pro visací zámek (výška: 2200 mm)

Dveře Medium P 750 H (otevírací výška: 1860mm)
Dveře Medium P 750 V (otevírací výška: 1860mm)
Dveře Medium P 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Medium P 900 V (otevírací výška: 2000mm)

#### Dveře připravené pro cylindr Euro (výška: 2200 mm)

Dveře Medium EC 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Medium EC 900 V (otevírací výška: 2000mm)

#### Dveře připravené pro cylindr Assa (výška: 2200 mm)

Dveře Medium AC 900 H (otevírací výška: 2000mm)
Dveře Medium AC 900 V (otevírací výška: 2000mm)

#### Informace o součástech

Rám:	30 x 20 x 1,25 mm,
Drát:	3,0 x 3,75 mm
Okno:	50 x 50 mm
Povrchová úprava:	Práškový nátěr, Šedá RAL 7037

Také je k dispozici v galvanické úpravě a RAL barvách.



# TROAX SAFE

PRO ZABEZPEČENÍ S VYSOKÝM RIZIKEM


Potřeba bezpečnosti zákazníka je cílem vývoje našeho nejbezpečnějšího produktu. Troax Safe je část systému se speciálně přizpůsobeným instalačním kováním. Systém byl testován a schválen Švédskou asociací pro prevenci proti krádežím (SSF), a je používán v prostorách, které jsou zranitelné

zejména z hlediska pokusů o vloupání. Příklady takových prostor zahrnují skladovací místnosti bytů, místnosti pro kola, kočárky atd. Pletivové panely umožňují volný průchod světla a vzduchu a schopnost „vidět za roh“ poskytuje pocit bezpečnosti. Poskytují také možnost rychle detekovat a uhasit jakýkoliv

## Dveře a panely

Všechny dveře mají výšku 2200 mm

Visací zámek    Cylindr ASSA    Cylindr Euro    Panely



### Cylindrické zámky

K dispozici s cylindry ASSA i EURO



### Profilový systém

Pro zajištění instalace existuje několik možností pevných profilů.



### Zajištění na zadní hraně

Zajistí křídlo dveří, jestliže dojde k manipulaci se závěsem, jako v případě pokusu o vloupání.



### Bezpečná instalace

S použitím profilového systému jsou všechny spoje zajištěny pro případ pokusu o vloupání.

## Technické informace

### Panel (ŠxV) mm:

Panel Troax Safe	2200 x 200
Panel Troax Safe	2200 x 300
Panel Troax Safe	2200 x 700
Panel Troax Safe	2200 x 800
Panel Troax Safe	2200 x 1000
Panel Troax Safe	2200 x 1200
Panel Troax Safe	2200 x 1500

### Dveře s kováním pro visací zámek (výška: 2200 mm)

Dveře Troax Safe P 750 H (otevírací výška: 1860mm)  
Dveře Troax Safe P 750 V (otevírací výška: 1860mm)

### Dveře připravené pro cylindr Assa (výška: 2200 mm)

Dveře Troax Safe EC 900 H (otevírací výška: 1970 mm)  
Dveře Troax Safe EC 900 V (otevírací výška: 1970 mm)

### Dveře připravené pro cylindr Assa (výška: 2200 mm)

Dveře Troax Safe AC 900 H (otevírací výška: 2000mm)  
Dveře Troax Safe AC 900 V (otevírací výška: 2000mm)

### Informace o součástech

Rám:	30 x 20 x 1,5 mm
Drát:	5,0 x 5,0 mm
Okno:	50 x 50 mm
Povrchová úprava:	Prášková nátěr, Šedá RAL 7037

Také je k dispozici v galvanické úpravě a RAL barvách.




### Troax Safe

Systém byl testován a schválen Švédskou asociací pro prevenci proti krádežím (SSF).



### Visací zámek s krytem


Dveře Safe jsou dodávány s pevným okem na visací zámek s navařeným krytem.



### Panel

Tvoří základ systému Safe

**TROAX**



## 1 Koncový profil

Koncový profil je flexibilní řešení pro nastavení šířky pletivového panelu a přitom zachování jeho pevnosti a stability.

## 2 Ukončovací profil

Ukončovací profil je flexibilní příslušenství pro adaptaci a pro skrytí ostrích hran. K dispozici galvanizovaný nebo lakovaný.

*Koncové a ukončovací profily jsou příslušenství, které je plně kompatibilní se všemi pletivovými panely a systémy TROAX.*

# myTROAX

myTROAX je zdroj informací on-line s nástroji pro vaše každodenní styky s firmou Troax a našimi produkty.



MYTROAX JE NYNÍ  
VÁŠ TROAX.

**ZAREGISTRUJTE  
SE DNES!**

➔ [troax.com/mytroax](http://troax.com/mytroax)

## Certifikace

### Troax - bezpečná volba

Vývoj certifikovaného systému Troax Safe, založeného na našem robustním panelu, který byl navržen pro nejnáročnější prostředí, byl řízen dlouholetými zkušenostmi spolu s vysokou úrovní odborných znalostí.

To spolu s automatizovanou výrobou zaručuje nepřekonatelně vysokou kvalitu a, což je ještě důležitější, stabilní kvalitu. Výsledkem je systém, který byl testován a schválen Švédskou asociací pro prevenci proti krádežím (SSF).



## Servis a podpora

Naši technici mají množství zkušeností jak s instalací, tak se servisem. Abychom mohli nabízet rychlé dodání, udržujeme výrobky skladem kvůli vaší bezpečnosti.


Umíme sestavit vaše skladovací prostory rychle a efektivně, takže si můžete ušetřit pochybnosti, zda byly skladovací prostory nainstalovány správně.





## Šedá zvyšuje viditelnost

Společnost TROAX je schopná dodávat pletivové panely a systémy v jakékoli barvě. Ale šedá barva našich pletivových panelů a systémů není zvolena náhodou. Tato barva má velice důležitou funkci: viditelnost. Díky šedé barvě navíc nejsou tolik vidět nečistoty a prach.


**TROAX®**

 **Troax GmbH, Austria**  
Tel: +43 2254 76 371  
E-mail: info@troax.at

 **Troax, Belgium**  
Tel: +32 15 28 17 30  
E-mail: info@troax.be


 **VECSA International, Brazil**  
Tel: +55 11 5506-9307  
E-mail: vendas@vecsa.com.br


 **Troax (Shanghai)  
Safety System Co., Ltd.**  
Tel: +86 21 6148 9119  
E-mail: info.china@troax.cn


 **Troax d.o.o, Croatia**  
Tel: +385 47 64 20 71  
E-mail: info.croatia@troax.com

 **Troax CZ s.r.o. Czech Republic**  
Tel: +420 312 246 820  
Tel: +420 312 246 821  
E-mail: info@troax.cz


 **Troax Denmark A/S**  
Tel: +45 43 71 02 33  
E-mail: info@troax.dk


 **Troax Nordic AB, Finland**  
Tel: +358 10 321 4210  
E-mail: info@troax.fi

 **Troax SAS, France**  
Tel: +33 479 96 66 30  
E-mail: info@troax.fr


 **Troax GmbH, Germany**  
Tel: +49 6127 9079 0  
E-mail: info@troax.de


 **Troax Italy S.R.L**  
Tel: 800 787 005  
E-mail: info@troax.it


 **MORITA & COMPANY, Japan**  
Tel: +81 568 77 1241  
E-mail: service@morita-c.co.jp


 **Troax BV, Netherlands**  
Tel: +31 252 370 154  
E-mail: info@troax.nl

 **Troax Nordic AB, Norway**  
Tel: +47 22 80 42 00  
E-mail: info@troax.no

 **Troax Polska Sp. z o.o.**  
Tel: +48 (61) 663 27 02  
E-mail: info@troax.pl


 **Troax Russia**  
Tel/Fax: +7 (925) 771 28 51  
E-mail: egor.belofast@troax.com

 **TROAX SK s.r.o. Slovakia**  
Tel: +421 903 655 625  
E-mail: pavol.kapral@troaxsk.sk

 **Votem Autotech Co., Ltd. South Korea**  
Tel: +82 (0)52 283 0501  
E-mail: andrew.kim@mdtkorea.net

 **Troax Systems, S.L. Spain**  
Tel: +34 93 568 40 00  
E-mail: info@troax.es

**Troax Systems Madrid**  
Tel: +34 91 103 25 79  
E-mail: madrid@troax.es


 **Troax AB (Head Office), Sweden**  
Tel: +46 370 828 00  
E-mail: info@troax.com


**Troax Nordic AB**  
Tel: +46 370 828 00  
E-mail: info.se@troax.com

 **Troax Schweiz AG, Switzerland**  
Tel: +41 52 740 03 36  
E-mail: info@troax.ch

 **Troax Endüstri Insaat, Turkey**  
Tel: +90 212 607 24 94  
E-mail: murat.daskin@troax.com

 **Troax UK Ltd, United Kingdom**  
Tel: +44 1793 542 000  
E-mail: info@troax.co.uk

 **Lee Manufacturing Ltd**  
Tel: +44 1384 277 441  
E-mail: info@troaxlee.co.uk

 **Troax, Inc. USA**  
Tel: +1 (615) 730-7581  
E-mail: info@troax.us

