



Sendvičový panel SPF E-PIR

S tímto výrazným profilováním povrchu a zapuštěným upevňovacím spojem tento architektonický panel s jádrem z polyizokyanurátu (PIR) opravdu vyniká nad tradičními panelovými systémy. Díky svému nízkému koeficientu tepelné vodivosti a vzduchotěsným spojům nabízí tento energeticky efektivní panel s polyizokyanurátovým (PIR) jádrem také výrazné úspory nákladů na vytápění.

Aplikace:

- Vnější zdi

Projektové a montážní služby jsou významnou součástí nabídkového balíčku sendvičového panelu Ruukki s výhledem na urychlení projektů našich zákazníků.

Pomáháme vám vybrat si optimální výrobky a navrhnout svoji budovu s využitím našich výrobků, stejně tak jako přijmout rozhodnutí o způsobech montáže a údržbě kvůli zajištění dlouhé životnosti.

Vlastnosti

Základní materiály:	PIR (polyizokyanurát)
Modulová / celková šířka (mm):	900 / 964
Délka (m):	2.0 - 18.5
Tloušťka vnějšího obložení (mm):	0.63
Tloušťka vnitřního obložení (mm):	0.55
Reakce na oheň:	B-s3, d0

Vlastnosti podle tloušťky panelu

Tloušťka (mm)	98
Váha (kg/m ²)	14.0
Hodnota U (W/m ² K)	0.25
Zvuková izolace Rw (dB)	25
Požární odolnost & max. vzdálenost podpor vodorovné/svislé kladení (m):	
EI15 (vnitřní strana)	3/3

Povrchové úpravy a barvy

Povrchové úpravy

Běžná povrchová úprava pro vnější a vnitřní povrchy

Volitelná povrchová úprava pro vnější povrchy

Třídy korozivní agresivity C2-C3	Třídy korozivní agresivity C1-C3
Polyester (25 µm)	Hiarc (27µm)

Standardní barvy

Jako architektonický panel se SPF PU dodává ve všech barvách RAL pro vnější povrch. Kontaktujte, prosím, Ruukki ohledně dalších informací.

Volby profilu



Sinusový profil

Standard pro vnější povrch.



Lineární profil

Standard pro vnitřní povrch.



Plochý profil

Standard pro vnitřní povrch.

Pokyny

Instruktažní dokumentace k montáži obsahuje informace o:

- Balení
- Přepravě a vyložení
- Uskladnění
- Montáži

Instruktažní dokumentace k údržbě obsahuje informace o:

- Omývání
- Lakování

Objednávka & dodávka

Certifikáty a schválení

- Certifikát kvality ISO 9001:2000
- Prohlášení o shodě
- CE podle EN 14509
- Certifikát o hygieně H K/B/0667/01/2009

Pracovníci naší technické a prodejní podpory vám rádi poskytnou více informací. Kontaktujte nás telefonem nebo nám zanechte žádost o kontakt a my se vám ozveme v nejbližším možném čase.